

Technologie - Fusée

Comment faire décoller une fusée à l'aide de bicarbonate et de vinaigre ?

Dans cette unité, les élèves utilisent une réaction chimique qui produit un gaz pour faire décoller une fusée qu'ils ont construite.

Cycle : 2 - 4

Durée : 50 - 60 minutes

Matériel nécessaire :

- 2 bouteilles en PET avec bouchon
- Bouchon en liège d'une bouteille de vin (doit avoir la taille de l'ouverture de la bouteille en PET)
- Cutter
- 3 crayons ou baguettes
- cuillère à café
- Vinaigre
- Bicarbonate de soude
- Ruban adhésif renforcé
- Facultatif: papier essuie-tout



Le matériel listé suffit pour une seule expérience. Vous devez donc adapter les quantités données en fonction de la méthode de travail (nombre d'élèves, travail individuel ou travail en groupe, etc.).

Consignes de sécurité

- Cette expérience n'est pas sans danger. Quand on mélange du vinaigre avec du bicarbonate de soude, une réaction forte se produit. Réalisez l'expérience à l'air libre. Notez que le vinaigre est un acide faible et qu'il convient d'éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses. Porter des lunettes de protection si possible. Se laver les mains après l'expérience ou porter des gants en caoutchouc.
- Si la fusée ne se trouve pas sur une surface plane, elle risque de ne pas décoller verticalement et de prendre une direction non souhaitée.
- Selon le rapport de mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude, la fusée vole très haut. Veillez à ne pas vous trouver dans le « jet d'échappement » de la fusée. Veillez à ce que les spectateurs se tiennent à une distance de sécurité.
- Attention : Ne fermez pas la bouteille avec le bouchon à vis. Sinon, elle explosera.
- Attention avec l'utilisation du cutter.

Conseils pratiques

- Le bicarbonate de soude est disponible au supermarché. La levure chimique en sachets est souvent un mélange de bicarbonate de soude et d'amidon, c'est pourquoi l'expérience ne fonctionne pas avec la levure chimique (ou il faut en adapter les quantités).
- Vous pouvez aussi remplacer les crayons/baguettes par trois ailes de fusée en carton. Elles doivent être à peu près deux fois plus petites que la bouteille et avoir la forme suivante :



Collez les ailes sur la structure de la bouteille à l'aide d'un pistolet à colle. Pour une description plus détaillée, regardez la vidéo suivante : [Construisez une fusée chimique avec vinaigre et levure !](#)

- La fusée peut bien sûr encore être peinte et étiquetée.
- Sous 'Expériences avancées', vous trouverez des instructions et des conseils pour construire d'autres fusées.

Vous avez as des conseils pratiques supplémentaires ? Alors contactez-nous [ici](#).

Vous avez réussi à attacher un parachute à la fusée qui fonctionne de manière fiable (!) et qui permet à la fusée d'atterrir lentement et en toute sécurité ? Alors, n'hésitez pas à nous contacter.

Déroulement

Afin de vous familiariser avec le déroulement de l'expérience et le matériel, il est important que vous réalisez l'expérience une fois avant le cours.

Vous souhaitez que vos élèves documentent l'expérience ? À la fin de cet article (au-dessus de la boîte à infos), vous trouverez une fiche de recherche (PDF avec deux pages DIN A4), qui pourrait être utile à vos élèves.

Étape 1 : Posez une question et émettez des hypothèses

La question que vous abordez dans cette unité est la suivante :

Comment faire décoller une fusée à l'aide de bicarbonate et de vinaigre ?

Suggestion d'introduction :

Montrez aux élèves les matériaux que vous allez utiliser pour construire la « fusée-bouteille ». Vous pouvez aussi commencer par préparer la fusée en cours de bricolage, puis vous pencher sur la question de savoir comment la faire décoller en cours d'éveil aux sciences. Les enfants savent-ils ce qui se passe quand on mélange

du vinaigre et du bicarbonate de soude ? Si ce n'est pas le cas, versez un peu de bicarbonate de soude dans une assiette et faites-leur une démonstration. Du dioxyde de carbone (CO_2) et de l'eau (H_2O) se forment. On observe une effervescence.

Pour familiariser les enfants avec la réaction du vinaigre avec le bicarbonate de soude, vous pouvez réaliser au préalable l'expérience « Comment gonfler un ballon de baudruche sans souffler dedans ? ». L'objectif est de permettre aux enfants de comprendre qu'une réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude libère un gaz (CO_2). Vous pouvez leur montrer dans cette expérience que le gaz s'étend, c'est-à-dire qu'il occupe tout l'espace disponible. Les enfants peuvent éventuellement deviner eux-mêmes ce qui se passe lorsque cette réaction a lieu dans un espace fermé (une bouteille).

Laissez les élèves énoncer leurs hypothèses (affirmations, suppositions). Dessinez et notez vos propositions. Partagez-les avec la classe et motivez vos réflexions. Notez les hypothèses au tableau. À ce stade, le fait de trouver la bonne réponse est secondaire. Il s'agit plutôt de développer des idées et de découvrir ce que les élèves savent déjà. Pour ce sujet, il est intéressant de réaliser une carte mentale.

Hypothèses possibles :

- Le bicarbonate de soude et le vinaigre doivent être mélangés.
- La réaction produit un gaz qui propulse la fusée dans l'air.

Étape 2 : Réalisez l'expérience

Pour faire décoller une fusée à l'aide de vinaigre et de bicarbonate de soude, vous allez faire réagir du vinaigre et du bicarbonate de soude dans une fusée que vous aurez fabriquée vous-même avec des bouteilles en plastique usagées.

Pour faire décoller la fusée, vous devez bien sûr d'abord la construire. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes avec les enfants :


- a. Découpez la « tête » d'une bouteille en PET à l'aide du cutter (environ 15 cm en dessous du bouchon).
- b. Glissez cette « tête de bouteille » découpée sur la base de l'autre bouteille en PET et fixez-la avec du ruban adhésif renforcé.
- c. Fixez les crayons à peu près à la même distance sur la base de la bouteille en PET entière, de sorte que la bouteille et les crayons se chevauchent d'environ 15 cm. La pointe des crayons doit être orientée vers le sommet de la fusée. Veillez à ce que la « fusée-bouteille » soit la plus droite possible, sinon corrigez la position.
- d. La fusée est prête.




a. Découpez la « tête » d'une bouteille en PET à l'aide du cutter.



b. Glissez cette « tête de bouteille » découpée sur la base de l'autre bouteille en PET et fixez-la avec du ruban adhésif renforcé.




c. Fixez les crayons à peu près à la même distance sur la base de la bouteille en PET entière, de sorte que la bouteille et les crayons se chevauchent d'environ 15 cm.



d. La fusée est prête.

Sortez à l'air libre avec la fusée, le bouchon en liège, le vinaigre et le bicarbonate de soude pour faire décoller la fusée.

- e. Retournez votre fusée (avec le goulot ouvert vers le haut) et versez environ 200 ml de vinaigre dans la fusée.
- f. Inclinez la fusée et versez doucement une bonne cuillère à café de bicarbonate de soude dans le goulot de la bouteille. Veillez à ce que le vinaigre et le bicarbonate de soude n'entrent pas encore en contact.
- g. Fermez la fusée avec le bouchon en liège, retournez-la et déposez-la rapidement sur le sol. Écartez-vous de quelques mètres de la fusée.



e. Retournez votre fusée (avec le goulot ouvert vers le haut) et versez environ 200 ml de vinaigre dans la fusée.



f. Inclinez la fusée et versez doucement une bonne cuillère à café de bicarbonate de soude dans le goulot de la bouteille. Veillez à ce que le vinaigre et le bicarbonate de soude n'entrent pas encore en contact.



g. Fermez la fusée avec le bouchon en liège, retournez-la et déposez-la rapidement sur le sol.

Si l'expérience ne fonctionne pas de cette manière, vous pouvez aussi saupoudrer le bicarbonate de soude sur un morceau de papier essuie-tout que vous enroulez ensuite et enfoncez dans le goulot de la bouteille. Ensuite, fermez la bouteille avec le bouchon et retournez-la.

Étape 3 : Observez ce qui se passe

Demandez aux enfants de raconter ce qu'ils ont observé. Que se passe-t-il après que vous avez mis la fusée en position de décollage ?

Une effervescence a lieu dans la fusée. Après quelques secondes, la fusée s'élève et le bouchon en liège tombe par terre.

Étape 4: Expliquez le résultat

La réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre produit une telle quantité de gaz (CO_2) qu'une forte pression se forme à l'intérieur de la bouteille. Quand le bouchon en liège ne peut plus résister à la pression, il se défait de la bouteille. Le gaz s'échappe et propulse la fusée par réaction. La propulsion par réaction est une application pratique de la troisième loi de Newton : toute force a

une force de même intensité et de sens opposé. La fusée se déplace vers l'avant avec la même force que celle avec laquelle le gaz s'échappe vers l'arrière. Ce principe fait aussi que les vraies fusées décollent du sol, à la différence près que les quantités de gaz en jeu sont beaucoup plus importantes et qu'elles résultent de la combustion de carburant.

Remarque : en tant qu'enseignant, vous ne devez pas nécessairement, dans un premier temps, connaître toutes les réponses et explications. Dans cette rubrique « Idées pour l'enseignement des sciences à l'école fondamentale », il s'agit avant tout de familiariser les élèves à la méthode scientifique (question - hypothèse - expérience - observation/conclusion) afin qu'ils apprennent à l'utiliser de façon autonome. Vous pouvez, dans un deuxième temps, chercher ensemble la (les) réponse(s) / explication(s) dans des livres, sur internet ou en questionnant des experts.

Souvent, l'expérience et l'observation (étapes 2 & 3) font émerger de nouvelles questions. Prenez le temps de vous concentrer sur ces questions et de répéter les étapes 2 et 3 en prenant compte des nouvelles découvertes et des autres variables.

Que se passe-t-il si vous utilisez moins/plus de vinaigre/bicarbonate de soude ? Ou une bouteille plus petite/plus grande ?

Expériences avancées

- **Construire une fusée à l'aide d'une boîte à pellicule photo :** Remplissez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans une vieille boîte à pellicule photo.
- Versez un peu de vinaigre dessus, puis fermez très rapidement le couvercle et posez la boîte à l'envers, couvercle vers le bas, sur une surface solide. Attention : faites rapidement un pas de côté et ne vous tenez pas au-dessus de la boîte lorsque vous versez le vinaigre et que vous fermez la boîte. La boîte à pellicule photo se transforme en fusée et s'élève de quelques mètres.
- **Construisez une fusée avec un ballon :** Vous pouvez également observer le principe de propulsion lorsque vous gonflez un ballon de baudruche et que vous le lâchez.

L'air s'échappe sous l'effet de la pression exercée sur l'air par le ballon étiré. Alors que le ballon se contracte, l'air s'échappe et le ballon se déplace dans la direction opposée à la direction d'expulsion.

Auteurs : Marianne Schummer, Olivier Rodesch (SCRIPT), Michèle Weber (FNR), scienceRELATIONS (Insa Gülzow)

Concept : Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Révision : Tim Penning, Thierry Frenzt (SCRIPT), Michèle Weber (FNR)